NORDMENDE AFS3331

MODEL

SERVICE MANUAL







0,25 W
0,33 W
0,5 W
1,33 W
4 W

NORDMENDE

AM-/FM-Sender AFS 3331

Änderungen vorbehalten!
SUBJECT TO CHANGE!

184.858 18 Blatt 1

I Hauptplatine

Regelverstärker

Sägezahnerzeugung

Diodenfunktionsgeber

NF-Markenverstärker

Festmarkenoszillator

VII NF-Generator

Markengeberamplitude

Modulation extern

AM Dukoblech

Trafoplatine

Netz Wobbler Raster Festmarke

1MHz 100kHz 10,7MHz HF

40 250

BC160 BC140 2N2218 | BC182 BC183 BC212 BC213 | BF 245 | BF 224

0,25 W 0,33 W 0,5 W 1,33 W 4 W

Änderungen vorbehalten!
SUBJECT TO CHANGE!

NORDMEN

AM-/FM-Sen
AFS 3331

I Hauptplatine

Regelverstärker

Sägezahnerzeugung

Diodenfunktionsgeber

Festmarkenoszillator

NF-Markenverstärker

VII NF-Generator

Trafoplatine

Modulation extern

AM Dukoblech

Markengeberamplitude

Frequenzhub

FM Dukoblech

NF

Dukoblech

Festmarke



Änderungen vorbehalten!
SUBJECT TO CHANGE!

NORDMENDE

AM-/FM-Sender AFS 3331

184.858.18 Blatt 1

IX Oszillator

III Amplitudenregler

IV AM-Modulator

X Wobbler 5,5 MHz / 10,7 MHz

VIII Spektrum / Mischung

VI Wobbler 460 kHz

Dukoblech

HF

MVA

AM

Festmarke

FM

Frequenzhub

HF Ausgang

Modulationsgrad

Ausgangspegel

Preh 60

V 103 Tastensatz

V 106

Tastensatz V 103

I Oszillator

III Amplitudenregler

IV AM-Modulator

X Wobbler 5,5 MHz / 10,7 MHz

VIII Spektrum / Mischung

VI Wobbler 460 kHz

Dukoblech

184.858.18 Blatt 2